

INDICE CERTIFICADOS SERIE 305514 CONJUNTOS

- Polo 305514 + Pantalón 303006 (Certificado N° 23/5755/00/0161)



CERTIFICADO Nº 23/5755/00/0161

EPI TIPO CONJUNTO

REFERENCIA: CONJUNTO 305514-303006



AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA que la Sociedad:

VELILLA GROUP EUROPE, S.L.U
Calle Juan de la Cierva, nº 19
ES-28823 Coslada
Madrid

En calidad de fabricante





CERTIFICADO Nº 23/5755/00/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo expresado a tenor del anexo V (módulo B) del Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de ensayo y especificaciones técnicas aplicables.

Diseñado para la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario en situaciones de peligro de baja visibilidad, según la/s Norma/s:

- EN ISO 13688:2013+EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ropa de protección. Requisitos generales
- EN ISO 20471:2013+EN ISO 20471:2013/A1:2016 EPI diseñado (**Clase 3**) contra situaciones de alto riesgo de baja visibilidad

Ensayos realizados tras 25 ciclos a 30°C.

Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el informe de evaluación de la conformidad Nº **2023EP0168UE** y la Documentación Técnica del EPI.

Descripción del EPI:

Conjunto polo y pantalón confeccionado en tejido de punto naranja flúor (polo) y tejido calada naranja flúor (pantalón) con bandas retrorreflectantes cosidas. Tallas de la S a la 5XL.

Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de evaluación de la conformidad nº **2023EP0168UE**.

El EPI podrá llevar las siguientes variantes:

- El tejido naranja flúor del polo podrá ser sustituido por tejido amarillo flúor de la misma composición y gramaje que el tejido principal.
- El tejido naranja flúor del pantalón podrá ser sustituido por tejido amarillo flúor. Este será de composición 80% algodón y 20% poliéster con un gramaje aproximado de 240 g/m².

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de protección comprobados.



Date: 09/02/2023 17:49:21

Digitally Signed by: SILVIA DEVESA VALENCIA -

DNIF: 21657673E

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación